

## **Questionnaire M.I.D.A.S**

### **Migraine Disability Assessment Questionnaire**

**Questionnaire d'auto-évaluation permettant d'apprécier l'impact fonctionnel dû aux céphalées ou à la migraine.**

Durant les 3 derniers mois, en raison de vos céphalées/migraines :

		<b>JOURS</b>
1	Combien de jours avez-vous manqué le travail (ou l'école) ?	
2	Pendant combien d'autres jours avez-vous eu une productivité de travail réduite de plus de 50%	
3	Pendant combien de jours n'avez-vous pas pu faire vos activités ménagères habituelles ?	
4	Pendant combien de jours votre productivité en tâches ménagères était réduite de plus de 50% ?	
5	Pendant combien de jours avez-vous manqué à vos activités familiales, sociales ou de loisirs ?	
<b>TOTAL</b>		

1. Stewart WF, Lipton RB, Kolodner KB, Sawyer J, Lee C, Liberman JN. Validity of the Migraine Disability Assessment (MIDAS) score in comparison to a diary-based measure in a population sample of migraine sufferers. *Pain* 2000 Oct;88(1):41-52.



## Questionnaire M.I.D.A.S

### Migraine Disability ASsessment Questionnaire

#### Pour quels patients ?

Adultes.

#### Pour quelles douleurs ?

Maux de tête (migraine et toutes autres céphalées).

#### Comment l'utiliser ?

Le questionnaire peut être renseigné par le soignant ou par le sujet lui-même. Il est composé de 5 questions auxquelles doit répondre le sujet et qui permettent de déterminer 4 grades de sévérité des céphalées ou de la migraine en fonction du score obtenu. Le score représente un nombre de jours : grade I (0 à 5 jours) peu ou pas de sévérité, grade II (6 à 10 jours) sévérité discrète, grade III (11 à 20 jours) sévérité modérée, grade IV (> 20 jours) sévérité importante.

#### Recommandations de l'INTERCLUD OCCITANIE

Ce questionnaire permet de mesurer l'intensité des symptômes et leur impact sur la vie quotidienne pour déterminer le médicament dont la puissance est la plus appropriée.

**Rappel : Tout score doit être noté dans le dossier patient (IQSS).**

1. Stewart WF, Lipton RB, Kolodner KB, Sawyer J, Lee C, Liberman JN. Validity of the Migraine Disability Assessment (MIDAS) score in comparison to a diary-based measure in a population sample of migraine sufferers. *Pain* 2000 Oct;88(1):41-52.