



N.P.S.I

Neuropathic Pain Syndrom Inventory

Questionnaire permettant d'évaluer la présence et de suivre l'évolution des symptômes d'une douleur neuropathique ainsi que l'efficacité des traitements spécifiques de la douleur neuropathique.

Question 1 : Votre douleur est-elle comme une brûlure ?

Pas de douleur 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Douleur maxi

Question 2 : Votre douleur est-elle comme un étau ?

Pas de douleur 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Douleur maxi

Question 3 : Est-elle comme une compression ?

Pas de douleur 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Douleur maxi

Question 4 : Au cours des dernières 24 heures, vos douleurs spontanées ont été présentes :

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> En permanence/jour | <input type="checkbox"/> Entre 8 et 12 heures/jour | <input type="checkbox"/> Entre 4 et 7 heures/jour |
| <input type="checkbox"/> Entre 1 et 3 heures/jour | <input type="checkbox"/> Moins de 1 heure /jour | |

Question 5 : Avez-vous des crises douloureuses comme des décharges électriques ?

Pas de douleur 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Douleur maxi

Question 6 : Avez-vous des crises douloureuses comme des coups de couteaux ?

Pas de douleur 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Douleur maxi

Question 7 : Au cours des dernières 24 heures, combien de crises douloureuses avez-vous présenté ?

- Plus de 20 Entre 11 et 20 Entre 6 et 10
 Entre 1 et 5 Pas de crise douloureuse

Question 8 : Avez-vous des douleurs provoquées ou augmentées par le frottement sur la zone douloureuse ?

Pas de douleur 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Douleur maxi

Question 9 : Avez-vous des douleurs provoquées ou augmentées par la pression sur la zone douloureuse ?

Pas de douleur 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Douleur maxi

Question 10 : Avez-vous des douleurs provoquées ou augmentées par le contact avec un objet froid sur la zone douloureuse ?

Pas de douleur 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Douleur maxi

Question 11 : Avez-vous des picotements ?

Pas de douleur 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Douleur maxi

Question 12 : Avez-vous des fourmillements ?

Pas de douleur 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Douleur maxi



N.P.S.I

Neuropathic Pain Syndrom Inventory

Pour quels patients ?

Adultes.

Pour quelles douleurs ?

Suivi des symptômes d'une douleur neuropathique.

Quel seuil de prescription antalgique ?

Pas de score seuil.
Permet de suivre l'évolution des scores et des symptômes dans le temps.

Comment l'utiliser ?

Ce questionnaire permet d'évaluer la présence et de suivre l'évolution des symptômes d'une douleur neuropathique ainsi que l'efficacité des traitements spécifiques de cette douleur neuropathique. Basé sur l'interrogatoire, il est composé de 12 questions (10 questions descriptives des symptômes et 2 permettant d'évaluer la fréquence et la durée de la douleur). Pour remplir le questionnaire, interroger le sujet. Le score correspondant à chaque question descriptive servira de référence et pourra permettre de suivre l'évolution dans le temps des symptômes de la douleur neuropathique ainsi que l'efficacité des traitements spécifiques.

Recommandations de l'INTERCLUD OCCITANIE

Ce questionnaire ne permet pas de faire le diagnostic de douleur neuropathique. Il est indiqué pour évaluer l'intensité des symptômes d'une douleur neuropathique et permet d'évaluer l'efficacité des traitements spécifiques.

Rappel : Tout score doit être noté dans le dossier patient (IQSS).